


Схема питания голубики

Листовые обработки



Фаза развития

Схема питания голубики

Фертигация



РАЗЕР

1,5 л/га

ПОЛИ-ФИД
19-19-19+1Mg+MЭ

5-10 кг/га

ПОЛИ-ФИД
15-15-30+MЭ





10-15 кг/га

ПОЛИ-ФИД
12-5-40+MЭ

15-20 кг/га

ПОЛИ-ФИД
12-43-12+MЭ

15-20 кг/га



Фаза
развития

Высадка, возобновление
вегетации

Набухание почек

Цветение

Начало плодоношения

Созревание ягод-активный
сбор

Описание продукции



БОМБАРДИР

Биостимулятор полного спектра действия, который снижает стресс и повышает урожайность. Поддерживает естественное функционирование растений в неблагоприятных условиях, оптимизируя энергетический обмен, рост и развитие.

Способ внесения:

Листовые обработки

Фаза применения:

Высадка, возобновление вегетации

Набухание почек

Созревание ягод-активный сбор



ФИЛЛ МАКС

Стимулирует цветение, улучшает формирование и сохранение завязи, даже при неблагоприятных условиях. Имеет высокоэффективный фитогормональный состав обогащенный альгиновой кислотой, маннитолом, необходимыми элементами питания (P, K, B, Mo и Fe).

Способ внесения:

Листовые обработки

Фаза применения:

Цветение



ФОСГРОУ К

Системный продукт, обеспечивающий оптимальное распределение фосфора и калия, усиливает естественную защиту от грибковых заболеваний и ускоряет восстановление обмена веществ после стрессов.

Способ внесения:

Листовые обработки

Фаза применения:

Начало плодоношения

Созревание ягод-активный сбор



РАЗЕР

Позволяет уменьшить стресс, вызванный пересадкой (высадкой) растения, и способствует быстрому укоренению рассады и саженцев.

Способ внесения:

Фертигация

Фаза применения:

Высадка, возобновление вегетации

Описание продукции



АГРОЛИФ ПАУЭР 10-5-10+16MgO+32SO3+МЭ

Полноценная внекорневая подкормка, которая помогает предотвратить дефицит макро- и микроэлементов. Улучшает фотосинтез, повышает уровень хлорофилла. Увеличивает содержание протеина у зерновых и зернобобовых культур.

Способ внесения:

Листовые обработки

Фаза применения:

Набухание почек



АГРОЛИФ ПАУЭР 12-5-19+9CaO+2,5MgO+МЭ

Полноценная внекорневая подкормка, которая помогает предотвратить дефицит макро- и микроэлементов. Способствует укреплению и делению клеток, улучшает лежкость продукции.

Способ внесения:

Листовые обработки

Фаза применения:

Цветение

Начало плодоношения



АГРОЛИФ ПАУЭР 15-10-31+МЭ

Полноценная внекорневая подкормка, которая помогает предотвратить дефицит макро- и микроэлементов. Высокое содержание калия способствует наливу и созреванию плодов, улучшая их качество.

Способ внесения:

Листовые обработки

Фаза применения:

Начало плодоношения



АГРОЛИФ ПАУЭР 20-20-20+МЭ


Полноценная внекорневая подкормка, которая помогает предотвратить дефицит макро- и микроэлементов. Обладает сбалансированной формулой и подходит для большинства фаз развития растений.

Способ внесения:

Листовые обработки

Фаза применения:

Набухание почек



ПОЛИ-ФИД

Комплексное водорастворимое удобрение для фертигации и внекорневых подкормок. Содержит азот, фосфор, калий и магний, полностью растворим в воде и обеспечивает полноценное питание растений на всех этапах вегетации.

Способ внесения:

Фертигация

Фаза применения:

Набухание почек

Плодоношение

Начало плодоношения

Созревание ягод-активный сбор